

猎人可以做些什么来预防这种疾病的传播？

- ✓ 在高风险地区，猎人应留意死亡或生病的野猪，并立即通知兽医服务局。
- ✓ 猎人应报告每只死野猪，并通过实验室诊断测试排除非洲猪瘟
- ✓ 在受影响地区，野猪产品和野猪的剩余物导致被感染的巨大风险。

猎人都必须特别注意卫生措施的原因：

- ✓ 不要在森林中留下被猎杀野猪的剩余物
- ✓ 避免在捕猎野猪后与猪接触。
- ✓ 确保在狩猎时可能被血液污染的衣服，使用的工具和设备（例如刀，汽车）被清洗和消毒，并且不要与猪接触。

养猪的人应该怎么做才能保护他们的猪？

- ✓ 喂可能含有猪肉的剩饭前应先煮沸。
- ✓ 如果您发现任何症状，包括猪突然死亡，应立即将其报告给兽医服务局。
- ✓ 从可信任的来源购买猪，并在两周内将它们与动物隔离
- ✓ 避免不必要的访客与您的猪接触。

有疫苗或治疗方法吗？

没有疫苗。也没有有效的治疗方法。

从其他国家带回猪肉制品可能导致疾病传播

为防止非洲猪瘟和其他动物疾病的入侵，请勿从其他国家（尤其是那些被感染了非洲猪瘟的国家）带回猪肉或猪肉制品。

旅客应时时刻刻确保将食物残渣丢弃在密闭的垃圾容器中，避免猪和野猪与食物残渣接触

Go to <http://www.fao.org/3/a-i7228e.pdf> for additional information.

African Swine Fever

非洲猪瘟

由畜牧业发展部门,兽医服务部翻译

什么是非洲猪瘟 (ASF) ?

非洲猪瘟 (ASF) 是猪和野猪的一种传染性病毒病，给养猪业造成严重的经济损失。它最初仅限于非洲，于2007年引入佐治亚州，从那里向西扩展（到达东欧和中欧），并向东扩展到欧洲内部。该病现已在中国报道，严重威胁着东亚和东南亚国家。

该病如何传播?

野猪和猪可以通过直接接触相互感染，特别是在有血液的情况下。

健康的动物在食用未煮熟的猪肉产品时也会受到感染。他们也可能通过以受感染的猪肉或动物尸体为食，或通过受污染的工具和设备（衣服，针头，车辆等）感染。



耳尖发绀（发蓝）

©INIA-CISA/Carmina Gallardo

哪些动物会受到影响?

非洲猪瘟病毒仅感染suids (猪和野猪)。

人类可以感染该病毒吗?

不能。

这种疾病的症状是什么?

非洲猪瘟感染可引起多种症状。生病的猪通常会死亡。

在后院农场，猪食欲不振，随后突然死亡。很少观察到其他症状。

在商业农场，您还会看到沮丧，体重减轻，皮肤出血（耳朵，尾巴，腿，胸部和腹部的出血），怀孕母猪流产。

由于野猪的黑发很长，因此在野猪中可能很难看到其症状。



淋巴结出血

©INIA-CISA/Carmina Gallardo

是什么导致ASF?

该疾病是由一种非常抗药的病毒引起的，它可以在粪便，猪肉产品（冷冻，腌制，熏制或煮熟的）以及死动物的尸体中存活很长时间，甚至几个月。但是，可以用几种消毒剂（例如 1% formaldehyde, 2% NaOH 或 paraphenylphenolic disinfectants）杀死病毒。



©INIA-CISA/Carmina Gallardo

血性腹泻。颈部，胸部和四肢皮肤上明显的充血（红区）。



©INIA-CISA/Carmina Gallardo

脾肿大